HACCP Administrador Portátil

BIOTEMPAK®

Modelo #: 37100

Administrador portátil con capacidad de almacenamiento de hasta 3,000 lecturas y el software de la base de datos permite personalizar hasta 300 elementos de menú para mantener datos precisos del HACCP. La unidad acepta todas las sondas de termopar tipo K. Incluye una cabina de goma duradera con la ranura de almacenamiento de la sonda y el cordón para la muñeca.

Interface Intuitiva
La interface intuitiva del software lo hace fácil de programar.

Datos Protegidos
Todos los datos grabados son a prueba de manipulaciones, así puede estar seguro que las temperaturas y acciones son cdapturadas adecuadamente

Impermeabilidad
Cuenta con una protección que le da resistencia al agua

Monitorea tus procesos
Manejo de los procesos de tus listas de verificación estándares. Define los puntos críticos de control y monitorea acciones correctivas.

biotempak.com
01 800 112 46 83
contacto@biotempak.com

HACCP Administrador Portátil

BIOTEMPAK®

Modelo #: 37100

ESPECIFICACIONES

Batería	Batería de ion litio recargable (típicamente 8 hrs.)
Auto Apagado	Si - Ajustable
Resolución	0.1ºC
Característica de lista de verificación	Almacena 1500 registros de listas de verificación
Display	1.5" x 2" (38 mm x 51 mm) Display a color
Registro de Temperatura	Registra hasta 3,000 puntos de temperatura
Precisión	±1ºF (±0.5 ºC) o ±0.2% de lectura
Certificaciones	CE, RoHS, WEEE, trazabilidad NIST
Rango de Operación Ambiente	32º a 122ºF (0 a 50ºC)
Impermeabilidad	Resistente al Agua
Rango de Temperatura	-100º a 500ºF (-73º a 260ºC)
Carcasa	Plástico ABS con funda de caucho y ranura de almacenamiento de la sonda
Grantía	Cinco años de garantía
El kit incluye	Dispositivo portátil (37100) , Sonda MicroNeedle (50209K), Cargador de batería (9382), Cable USB (9412), CD-ROM de software (9384)

SOFTWARE DEL HACCP ADMINISTRADOR PORTÁTIL- EL PODER DETRÁS DEL PRODUCTO

El software del HACCP Administrador Portátil es el más importante y poderoso componente de su sistema HACCP. Puede manejar procesos de listas de verificación estándares. Definir puntos críticos de control y monitorear acciones correctivas para asegurar un flujo de trabajo HACCP detallado y sólido diseñado para sus instalaciones. Usando el sistema HACCP Administrador Portátil para recolectar datos de temperatura, hace que el programa HACCP sea mucho más fácil y simple de implementar.

biotempak.com
01 800 112 46 83
contacto@biotempak.com

HACCP Administrador Portátil

BIOTEMPAK®

Modelo #: 37100

PANTALLA DE PROGRAMACIÓN DE MENÚ DE HACCP ADMINISTRADOR PORTÁTIL



La pestaña de base de Datos resume sus datos registrados. Un reporte personalizado puede ser generado rápidamente con esta información y ser fácilmente ordenado y agrupado usando la columna de encabezados. Los reportes pueden ser exportados en PDF o formato Excel.



CE RoHS

biotempak.com
01 800 112 46 83
contacto@biotempak.com